

# Gallblåsa

Patient-ID

Observera att patientnära ultraljud är en begränsad undersökning som inte utesluter andra fynd och inte syftar till att besvara andra frågeställningar än de som anges nedan. **Detta är ett utbildningsprotokoll/protokoll som förutsätter förkunskap om ultraljud och vanliga fallgropar, undersökningsfynd skall inte användas till kliniska beslut utan samråd med ultraljud instruktör/specialist tills man är certifierad i POCUS.**

Läkare	
Ultraljud instruktör	
Datum	
Patient ID	
Bilder lagrade?	

**Indikation:** Gallsten/kolecystit\_\_ Buksmärta\_\_ Sepsis\_\_

## Frågeställningar:

- Gallsten/-ar? Ja\_\_ Nej\_\_
- Sonographic Murphy's? Ja\_\_ Nej\_\_
- Gallblåsans vägg tjocklek (mm): \_\_\_\_\_mm
- Perikolecystisk vätska? Ja\_\_ Nej\_\_
- Ductus choledochus diameter (mm): \_\_\_\_\_mm

## Detaljer

- Skanna hela gallblåsan och ductus både i lång- och kortaxel samt portal triad
- Mät blåsans tjocklek i tvärsnitt genom anteriorvägg. Normal tjocklek är < 4 mm.
- Mät ductus choledochus i längdsnitt, framför v. porta. Normal storlek < 6 mm + 1mm för varje 10 år efter 60.

## Kvalitetssäkring:

Bildkvalitet: Adekvat\_\_ Inadekvat\_\_

Tolkningsprecision: Instämmer\_\_ Ej

instämmer\_\_ Obestämbart\_\_

Kommentarer: \_\_\_\_\_

Godkänd: Ja\_\_ Nej\_\_

